



File was found and ready to download!

UPDATED 14 HOUES AGO

Fastest Source: [usenet.nl](https://www.usenet.nl)

Click the **download button** and select one of the found **cloud sources**.

6.4



2865 VIEWS

Download 

 SECURE SCANNED

You need to [log in](#) before you can post comments.



Navigation



Registration



FAQ

[Руководство По Ремонту Tohatsu Mfs 30](#)



[Руководство По Ремонту Tohatsu Mfs 30](#)



File was found and ready to download!

UPDATED 14 HOUES AGO

Fastest Source: [useenet.nl](#)

Click the **download button** and select one of the found **cloud sources**.

6.4



2865 VIEWS

Download 

 SECURE SCANNED

You need to [log in](#) before you can post comments.



Navigation



Registration



FAQ

Вернулись через несколько часов на веслах Как итог: - выбитая масляная пробка(улетела в воды Ахтубы) - потерянная чека автоматического выключения - сплавившаяся от температуры прокладка между ногой и блоком.

Утром следующего дня мотор кое-как завелся, но на холостых оборотах работать не хотел, глух, при включении передачи также глух и на повышенных оборотах.

tohatsu

tohatsu, tohatsu outboard motors, tohatsu dealer near me, tohatsu 4 stroke, tohatsu outboard prices, tohatsu bhp, tohatsu outboard reviews, tohatsu 9.9, tohatsu 9.8, tohatsu 25 hp, tohatsu dealer california, tohatsu dealer san diego

с) 30 Тактность четырёхтактный Рабочий объём (куб.. Технические характеристики: ТОНАТСУ MFS 30 Мощность (л.. Далее поставили на лодку Вроде бы все работало, разве что с холостым ходом были проблемы.. Мотор Тохатцу 3 5 2т Ночью возвращался с рыбалки и проглядел когда водозаборные отверстия охлаждения двигателя забились тinou.. Коллеги, прошу совета Движок почти новый, прошел от силы 30 моточасов 2 года пылился в гараже, на этой неделе решили запустить.

tohatsu dealer near me

Стартер Система питания инжекторный впрыск Система зажигания цифровая CD Охлаждение Водяное Генератор Есть Переключение передач Вперед-Нейтраль-Назад Возможность движения по мелководью Есть Объём масла в редукторе 380 мл Объём масла в картере 1,8 л Гребной винт алюминий 13' Шаг гребного винта 8' - 14' Вес (кг) 68,5 кг Бренд: Япония.. См) 526 Количество цилиндров 3 Максимальное число оборотов в минуту 5250 - 6250 Диаметр/ход поршня (мм) 59 x 60 Смазка Мокрый картер Емкость топливного бака Выносной 25 л Система управления румпель или дистанционное Тип запуска ручной или эл.. Причем за 1300 км от Москвы С горем попалам запустили, причем на берегу на сухую.. ua/g4334598-naduvnye-lodki-dvigateli Друзья поплыли на нем троллинговать.. Вопрос: во сколько может вылиться ремонт? Дабы не заводить очень похожую тему поделюсь здесь своей проблемой.

tohatsu outboard prices

Начало сочтется масло Движок перегрели основательно правда непонятно почему.. Определил только когда, подъезжая к стоянке потрогал воду отводимую от помпы, вода была почти кипятком поднял мотор вся нога в тине и слегка оплавился провод к свече зажигания в месте контакта с двигателем при этом двигатель работал нормально, без перебоев.. 25 Aug 2014 - 30 sec - Uploaded by AnukaКупить лодочные моторы в интернет-магазине Эшн Стайл com.. Что было дальше - для меня тайна покрытая мраком. e10c415e6f